







# Contenedor apilable y encastrable

300 l



Opcional

Transponder (RFID)



## Art.-Nr.: 81301810

Datos Técnicos*1		
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1200 x 780 x 630	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm) 1125 x 690 x 505
Peso (kg)	17,7 kg	
Contenido (ltr)	300 l	
Material* <sup>2</sup>	PE	
Carga (kg)* <sup>3</sup>	Carga en carga útil 250kg	Carga en sobrecarga 785kg
Dimensión de apilado (mm)	Altura de apilado encajado 140mm	altura de apilado superpuesto 605mm

# Características

Color: gris claro

5 patas

Apilable encajado y superpuestos

Estabilidad dimensional a temperaturas entre -30°C y +40°C,

brevemente soporta hasta +90°C

Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes

Desplazables con transpalets o carretillas elevadoras

Calidad alimentaria / Conforme a HACCP

#### Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

A consulta

### Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades (a excepción del chasis). Posición a consulta.









- \*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información específicada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especíales de uso.
- \*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.
- \*3 Carga: con una carga útil de 250 kg a apro x. 20° C.