




SB3

1200 x 1000 x 790 mm / 610 l



Art.-Nr.: 81940700

Dane techniczne*1

Wymiar zewnętrzny (mm)	1200 x 1000 x 790	Wymiar wewnętrzny (mm)	1122 x 912 x 620
Waga (kg)	43,5 kg	Pojemność (l)	610 l
Materiał*2	PE		

Nośność (kg)*3



Nośność w stosie
5000kg



Nośność użytkowa
700kg



Nośność dynamiczna
1200kg

Charakterystyka

Kolor: jasnobrązowy
 Produkt formowany wtryskowo jako jednolity odlew
 Płozy: 3, otwarte
 Możliwość sztaplowania
 Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C
 Odporność na niekorzystne działanie większości chemikaliów i środków czyszczących
 Rozwiązanie nadające się do kontaktu z żywnością. Zgodność z HACCP
 Pojemnik zgodny z normami DIN EN 13626 i DIN EN 12048

Opcje

Pokrywa

Dane logistyczne (szt./jednostkę)



Pojemniki

Kontener 20': **30**
Kontener 40': -

Kontener 40' High Cube: **84**
Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: -




Naczepa

MEGA Trailer: **130**

Jumbo: **140-150**

Znakowanie

Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



*1 Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, go to wy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt.

*3 Nośność w stosie: temperatura pokojowej ok. 20°C.
 Nośność dynamiczna: wytrzymałość na nacisk generowany przez wybrane, równomiernie rozłożone obciążenie na widłach wózka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.